

แผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------|
| | | รายการ | บาท | |
| 1 | งบลงทุนเงินบริจาค | | | |
| | ครุภัณฑ์ | 0 | | |
| | สิ่งก่อสร้าง | 1 | 1,700,000.00 | |
| 2 | งบลงทุนงบค่าเสื่อม | | | |
| | ครุภัณฑ์ | 1 | 383,000.00 | |
| | สิ่งก่อสร้าง | 2 | 2,712,271.00 | สมทบเงินบำรุง 508627.66 |
| 3 | งบลงทุนเงินบำรุง | | | |
| | ครุภัณฑ์ | | | |
| | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 34 | 1,227,900.00 | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 19 | 591,300.00 | |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15 | 451,760.00 | |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1 | 26,700.00 | |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 3 | 42,000.00 | |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 2 | 200,000.00 | |
| | สิ่งก่อสร้าง | 1 | 460,606.00 | |
| | สมทบสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม | 1 | 508,627.66 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | | 8,304,164.66 | |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายไชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ลงชื่อ



(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

| แผนการลงทุนด้วยงบค่าเสื่อม/ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|------------|----------|
| ลำดับที่ | รายการ | | จำนวน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| | | | รายการ | บาท | |
| 1 | รพ.สต.บ้านคลองนุ่น | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 1 | 22,000.00 | |
| 2 | รพ.สต.บ้านด่านโลด | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 1 | 22,000.00 | |
| 3 | รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens | 1 | 27,000.00 | |
| 4 | รพ.สต.บ้านโหล๊ะบัว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 1 | 22,000.00 | |
| 5 | รพ.สต.บ้านเกาะเรียน | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 1 | 22,000.00 | |
| 6 | รพ.ตะโหมด | เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ | 1 | 268,000.00 | |
| รวม | | | | 383,000.00 | |

ลงชื่อ

(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายโชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนการลงทุนด้วยงบค่าเสื่อม/สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|--------------|----------------------------|
| | | รายการ | บาท | |
| 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมคลินิกโรคเรื้อรัง รพ.ตะโหมด | 1 | 499,500 | |
| 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมคลินิกกลุ่มเวช รพ.ตะโหมด | 1 | 1,336,611 | สมทบเงินบำรุง502,388.66บาท |
| 3 | ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ | 1 | 229,900 | |
| 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั้นล่าง รพ.สต.บ้านท่าเขียด | 1 | 193,000 | |
| 5 | ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม | 1 | 147,000 | |
| 6 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั้นล่าง รพ.สต บ้านพรุ นายขาว | 1 | 236,260 | |
| 7 | ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว รพ.สต.บ้านควนเล่าเปิด | 1 | 40,000 | |
| 8 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ(ห้องนวดแผนไทย) รพ. สต.บ้านควนเล่าเปิด | 1 | 30,000 | |
| | รวมทั้งสิ้น | 2 | 2,712,271.00 | |

ลงชื่อ

(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายโชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนการลงทุน ด้วยเงินบำรุงฯ ปี 256๒

ครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อ | รวมเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงาน |
|-------|---|-------|----------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|---------------------------------|
| | | | | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 BTU | 1 | เครื่อง | 51,200 | 51,200 | 51,200 | | | | เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์. | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU | 3 | เครื่อง | 43,000 | 129,000 | 86,000 | | | 43,000 | เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมมีไม่เพียงพอการใช้งาน | ER1,LAB 1, ภายภาพ 1 |
| 3 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU | 1 | เครื่อง | 13,500 | 13,500 | | | | 13,500 | เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมมีไม่เพียงพอการใช้งาน | กลุ่มงานกายภาพ |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU | 4 | เครื่อง | 32,400 | 129,600 | 129,600 | | | | เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมมีไม่เพียงพอการใช้งาน | เวช2,LAB1,ห้องทันตเสี |
| 5 | ระบบเรียกพยาบาล25 จุด | 1 | งาน | 32,000 | 32,000 | | | | | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย | งานผู้ป่วยใน |
| 6 | ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ Stainless 3ชั้น | 2 | ตู้ | 25,000 | 50,000 | | | | | เนื่องจากเดิมมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย | งานจ่ายกลาง |
| 7 | ตู้เก็บผ้าStainless 3ชั้น | 1 | ตู้ | 25,000 | 25,000 | | | | | เนื่องจากเดิมมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย | งานจ่ายกลาง |
| 8 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU | 3 | เครื่อง | 22,000 | 66,000 | 44,000 | | | | เนื่องจากเดิมมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย | กลุ่มงานเวชปฏิบัติ 2, งานซักฟอก |
| 9 | มอเตอร์ปั้มน้ำ 1.5 แรงม้า | 1 | ตัว | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | เนื่องจากเดิมมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย | กลุ่มงานเวชปฏิบัติ |
| 10 | เคาน์เตอร์ | 1 | ตัว | 9,000 | 9,000 | | | | 9,000 | เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ | กลุ่มงานกายภาพ |
| 11 | โต๊ะประชุม ขนาด10 ที่นั่ง | 1 | โต๊ะ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ | กลุ่มงานเวชปฏิบัติ |
| 12 | เครื่องกรองน้ำ | 1 | เครื่อง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ | กลุ่มงานกิจกรรม |
| 13 | ตู้เก็บเอกสารกระดาษเคลื่อน | 1 | ตัว | 6,000 | 6,000 | | | | 6,000 | เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องกลุ่มงานกายภาพ ที่ใหม่เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสาร | กลุ่มงานกายภาพ |
| 14 | ตู้เหล็กเก็บของบนเลื่อนกระจกขนาด กว้าง 91.5 ลึก 45.7 สูง 183 ซม ภายใต้ม้าน ชั้นปรับระดับ 3 แผ่น แบ่งเป็น 4 ชั้น | 1 | ตู้ | 6,000 | 6,000 | | | | | เนื่องจากตู้เหล็กเดิมมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | กลุ่มงานโสตศอนาสิก |


 (นายเจตติ ชัยนิยม) 5,000
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานบริหารแผนและจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อ | รวมเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงาน |
|-------|-------------------------------|-------|----------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---|------------------------|
| | | | | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | |
| 15 | เก้าอี้รถเข็น | 4 | ชุด | 5,000 | 20,000 | | 20,000 | | | เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ | กลุ่มงานเวชปฏิบัติ |
| 16 | ชั้นลอยติดฝาผนัง ขนาด2 ชั้น | 1 | ชั้น | 5,000 | 5,000 | | | | | เพื่อใช้สำหรับจัดเอกสารของทางราชการ | งานจัดเวช |
| 17 | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด3 ชั้น | 1 | ตู้ | 5,000 | 5,000 | | | | | เพื่อใช้สำหรับจัดเอกสารของทางราชการ | งานจัดเวช |
| 18 | ชั้นวางเอกสาร | 2 | ชั้น | 5,000 | 10,000 | | 10,000 | | | เพื่อใช้สำหรับจัดเอกสารของทางราชการ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| 19 | ตู้เก็บของ | 2 | ตู้ | 5,000 | 10,000 | | 10,000 | | | เพื่อใช้สำหรับจัดเอกสารของทางราชการ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| รวม | | | | | 591,300 | 107,000 | 396,800 | 5,000 | 81,500 | | |

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

นางอุบลทิพย์

(นายเชิด ชาญรัมย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจและควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนการลงทุน ด้วยเงินบำรุงฯ ปี 2564

ครุภัณฑ์การแพทย์

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงาน |
|----------|---|--------------|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---|--------------------------------------|
| | | | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | |
| 2 | ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร (เครื่องอบแห้งDryer) | 100,000 | 1 | 100,000 | | 100,000 | | | เนื่องจากเดิมไม่มีเพียงพอการใช้งาน | งานจ่ายกลาง |
| 3 | หม้อต้มแผ่นความร้อนพร้อมแผ่นความร้อน | 97,000 | 1 | 97,000 | | 97,000 | | | เนื่องจากเดิมไม่มีเพียงพอการใช้งาน | กลุ่มงานกายภาพบำบัด |
| 4 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน (รพสต.) | 65,000 | 1 | 65,000 | 65,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานคลินิกโรคเรื้อรัง |
| 5 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน (รพสต.) | 65,000 | 1 | 65,000 | 65,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานผู้ป่วยนอก (จุดคัดกรอง) |
| 6 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน | 65,000 | 1 | 65,000 | 65,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานห้องคลอด |
| 7 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน | 65,000 | 1 | 65,000 | 65,000 | | | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | |
| 8 | เครื่อง micromotor | 60,000 | 1 | 60,000 | | | 60,000 | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | กลุ่มงานปฐมภูมิ |
| 9 | High power suction | 57,000 | 1 | 57,000 | | | 57,000 | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | กลุ่มงานทันตกรรม |
| 10 | เตียงผู้ป่วยชนิดสามขาปรับด้วยระบบไฟฟ้ารวมกับพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ | 55,000 | 4 | 220,000 | | 220,000 | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | กลุ่มงานทันตกรรม |
| 11 | หม้อแช่ฟารฟิน | 54,000 | 1 | 54,000 | | | 54,000 | | เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วย | กลุ่มงานกายภาพบำบัด |
| 12 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด (Syring pump) | 50,000 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานผู้ป่วยใน,งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน |
| 14 | ฉากตะกั่ว | 30,000 | 1 | 30,000 | | 30,000 | | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | กลุ่มงานเอกซเรย์ |
| 15 | ชุดยีนถ่ายเอกซเรย์ แบบควบคุมด้วยไฟฟ้า | 30,000 | 1 | 30,000 | | 30,000 | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | กลุ่มงานเอกซเรย์ |
| 16 | เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานคลินิกโรคเรื้อรัง |
| 17 | เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดสำหรับทารก (O2 sat) | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานห้องคลอด |
| 18 | เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจน (O2 sat) (รพสต) | 20,000 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | งานคลินิกโรคเรื้อรัง |
| 19 | เครื่องซิงเกิ้ลหน้าทัก พร้อมที่วัดส่วนสูงแบบ Digital | 20,000 | 1 | 20,000 | | 25,000 | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานห้องคลอด |

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงาน |
|----------|--|--------------|-------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|--|
| | | | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | |
| 20 | เตียงรักษา | 9,000 | 2 | 18,000 | | | | 18,000 | เพื่อรองรับการปรับปรุงห้องกายภาพ | กายภาพบำบัด |
| 21 | เตียงนอน+เบาะ | 9,000 | 3 | 27,000 | | | | 27,000 | เพื่อรองรับการปรับปรุงห้องแพทย์ไทย | แพทย์แผนไทย |
| 22 | เครื่องซึ้นน้ำหนักเด็กแบบ Digital | 8,600 | 1 | 8,600 | 8,600 | | | | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด | งานผู้ช่วยเอก |
| 23 | รถเข็นแอสแตนเลส 2 ชั้น 2 ล้อซึก (ทำหัดถการให้สำรน้ำ) | 8,500 | 2 | 17,000 | 25,000 | | | | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด | งานผู้ช่วยใน |
| 24 | ตะแกรงทำแผล | 8,000 | 2 | 16,000 | 16,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | |
| 25 | เตียงตรวจโรค ANC | 8,000 | 3 | 24,000 | | | 24,000 | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,กลุ่มงานผู้ป่วยใน |
| 27 | Autopipette | 6,000 | 2 | 12,000 | | 12,000 | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานห้องคลอด |
| 28 | Papoose board 2 ขนาด คือ ขนาดเหมาะสำหรับเด็ก 0-2 ปี และ 3-5 ปี | 6,000 | 1 | 6,000 | | | 6,000 | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | กลุ่มงานงานเทคนิคการแพทย์ |
| 29 | แม่โยสแตนเลส | 5,500 | 2 | 11,000 | 11,100 | | | | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด | กลุ่มงานทันตกรรมทันตกรรม |
| 31 | เครื่องซึ้นน้ำหนักผู้ใหญ่พร้อมที่วัดส่วนสูง | 5,300 | 1 | 5,300 | 5,300 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน,กลุ่มงานปฐมภูมิ |
| 32 | เกย์ออกซิเจนไปป์ไลน์ | 5,000 | 5 | 25,000 | | 25,000 | | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | งานผู้ป่วยนอก(ห้องตรวจแยกโรค) |
| 33 | อุปกรณ์ควม spinal board immobilizer + สายรัด 3 เส้น | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย | งานผู้ป่วยใน |
| 34 | สายO2 sat เด็ก | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน |
| | รวม | | | 1,227,900 | 516,000 | 479,000 | 201,000 | 45,000 | | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน |

ศิริราชวิทยากร

(นายโชติ ช่างเขียน)

ลงชื่อ..... (นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค
โรงพยาบาลตะโหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลตะโหมด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตะโหมด
วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : MOIT ๒ ข้อ ๙ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- แผนการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Link ภายนอก : <http://tamohospital.com/>
หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล



(นางวันดี ชนะสิทธิ์)

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายรณศักดิ์ ฤทธิช่วย)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔